

A SZÚNYOGOK KINT MARADNAK



Rolós szúnyogháló

MZN



Az **MZN** rolós szúnyogháló egy kitűnő és rendkívül jól záró megoldás, ami bármelyik pillanatban nyitható és zárható módon védi a belső teret a rovaroktól. A szúnyogháló szerkezete (tok, lefutók, alsó záróléc) extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását sok évre. A speciális akasztónak köszönhetően szabályozhatjuk a háló záródásának magasságát. Ezen kívül lehetőség van fék használatára, aminek köszönhetően az alsó zárólécet zajtalanul lehet betolni a tokhoz. A rendszer rendkívül praktikus, főként hogy az Aluprof ajánlatában található többi szúnyogháló rendszer elemeit használja fel maximális mértékben. Az **MZN** egy rendkívül esztétikus és modern megoldás, ami a kis toknak köszönhetően minden beugróba kitűnően beillik, ugyanakkor kielégíti azoknak a felhasználóknak az igényeit, akik nem akarják a szúnyoghálót állandóan használni.



Bármikor ki lehet nyitni, és be lehet zárni



Extrudált alumíniumból készült, fél ovális keresztmetszetű, kisméretű tok.



Vízzáró tömítés a tok felső részében.



Extrudált alumíniumból készült záróléc, a parapethez vagy az ablakkerethez záró tömítéssel.



Extrudált alumínium lefutók, záró tömítéssel.

**Kényelmes
kezelés**

A rolós szúnyogháló kitűnő és rendkívül jól záródó megoldás, ami bármikor nyitni és zární lehet. A fék használatának köszönhetően az alsó zárólécet zajtalanul lehet betolni a tokhoz.

**Használati
értékek**

A szúnyogháló szerkezete (tok, lefutók, alsó záróléc) extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását sok évre. A szúnyogháló jó tömítettségét a tok felső részébe, a zárólécbe és a lefutókba beépített tömítések biztosítják.

Színpaletta

A standard színpalettán lévő nagy színválaszték lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek kielégítését is. A színbevonat, az ügyfél kívánságától függően, porszórással vagy Decorallal készül.

Rolós szűnyogháló

MZH



Az **MZH** rolós szűnyogháló rendszer egy modern és nagyon funkcionális, főként tetőablakokra szánt megoldás. A szűnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készül, és főként az MNZ rendszer alkotóelemein alapszik. Ugyanakkor ezzel lehetővé válik többek között az alsó záróél és a lefutók használata, amelyeket ideálisan hozzáillesztettek a megtervezett horgony akasztóhoz. Az innovatív megoldásnak köszönhetően az alsó záróéleket blokkolni lehet a belső oldal felől a tetőablakokban. Továbbá a kapocs átgondolt alakja lehetővé teszi az alsó záróéleket be- és kiakasztását, ami miatt a szűnyogháló használata rendkívül egyszerű és nem igényel nagy erőfeszítést. Ezen kívül a kapocs biztosítja a szűnyogháló alsó részének tömítettségét, ami szükségtelessé teszi további tömítés használatát. Az ajánlott rendszer rendkívül sokoldalú, mivel a használják függőleges ablakokon is. A rendszer keretében tervezett beültetés lefutó változatnak köszönhetően az **MZH** szűnyoghálót akkor is be lehet építeni, ha az ablakot párkánnyal látták el, ami megakadályozza, hogy közvetlenül az ablakkeretre lehessen telepíteni. Ez a megoldás könnyebben hozzáférhetővé teszi az alsó záróéleket, és megkönnyíti a kapcsok beakasztását. Az **MZH** rendkívül esztétikus megoldás, ami biztosan illik minden belső térbe, kitűnő védelmet biztosítva a rovarok jelenléte ellen.



Védelem az Ön padlasterének



Extrudált alumíniumból készült, fél ovális keresztmetszetű, kisméretű tok.



A kapocs alakja lehetővé teszi az alsó záróléc gyors be- és kiakasztását.



Az innovatív megoldásnak köszönhetően az alsó zárólécet blokkolni lehet a belső oldal felől, a tetőablakokban.



A kapocs biztosítja a szúnyogháló alsó részének tömítettségét.

**Kényelmes
kezelés**

Az MZH rendkívül esztétikus megoldás, ami az átgondolt konstrukciónak köszönhetően lehetővé teszi, hogy tetőablakokon lehessen használni. A speciális kapocs megkönnyíti, hogy a szúnyogháló bármikor ki lehessen nyitni, és be lehessen csukni.

**Használati
értékek**

A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását sok évre. A szúnyogháló hálójának anyaga üvegszál, és nagyon könnyen tisztántartható.

Színpaletta

A standard színpalettán lévő nagy színválaszték lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek kielégítését is. A színbevonat, az ügyfél kívánságától függően, porszórással vagy Decorallal készül.